

Premix para Bovinos

CORTE E LEITE. CRIA E RECRIA. ENGORDA

ABATE-CAV é um premix mineral, vitamínico, para mistura, destinado aos bovinos de corte, de todas as idades e em todas as suas fases de criação, contendo monensina sódica, virginiamicina e aditivo probiótico.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Ka DO PRODUTO:

inite is be continued on higher hope in					
	Discriminação		Ga	arantia	Unid.
	Cobre (mínimo)			500	mg/Kg
	Zinco (mínimo)			350	mg/Kg
	Ferro (mínimo)			900	mg/Kg
	Cálcio (mínimo/máximo)	311,20	000/34	5,8000	g/Kg
	Vitamina A (mínimo)			10.000	UI/Kg
	Vitamina D3 (mínimo)			5.000	UI/Kg
	Vitamina E (mínimo)			5	UI/Kg
	Aroma de Baunilha (mínimo)			2.000	mg/Kg
	Monensina Sódica (mínimo)			2.000	mg/Kg
	Virginiamicina (mínimo)			600	mg/Kg
	Saccharomyces cerevisiae (mínimo)		1,5000	0x10E12	ufc/Kg
	Ruminobacter amylophilum (mínimo)		6,0000	0x10E10	ufc/Kg
	Ruminobacter succinogenes (mínimo)	100	6,0000	0x10E10	ufc/Kg
	Succinovibrio dextrinosolvens (mínim	0)	8,8000	0x10E10	ufc/Kg
	Bacillus cereus (mínimo)		7,0000	0x10E10	ufc/Kg
	Lactobacillus acidophilus (mínimo)		7,0000	0x10E10	ufc/Kg
	Enterococcus faecium (mínimo)		7,0000	0x10E10	ufc/Kg

ESPÉCIE E CATEGORIAS DE ANIMAIS A QUE SE DESTINA

Bovinos de Corte:

cria, recria e engorda.

MODO DE USAR

- Misturar 250 gramas de ABATE-CAV em 25 kg de suplemento mineral e fornecer à vontade dos animais em cochos, preferencialmente cobertos.
- Misturar 3 kg do produto em 1.000 kg (uma tonelada) de ração e fornecer o produto final após a mistura em uma quantidade de 1,5% do peso vivo do animal ao dia. Manter sempre boa disponibilidade de volumosos aos animais, seja na forma de pastagens e/ou de volumosos alternativos como: cana de açúcar picada in natura, napier picado in natura, silagem ou feno de gramíneas.





