

ZIMPRO CAV ENGORDA



INDICAÇÃO DE USO:

ZIMPROCAV ENGORDA é um núcleo, vitamínico, para mistura, destinado aos bovinos de corte de todas as idades e em todas as suas fases de criação, contendo narasina, virginiamicina e aditivo probiótico.



MODO DE USAR:

Misturar 250 gramas do ZIMPROCAV ENGORDA em 25Kg de suplemento mineral e fornecer à vontade dos animais em cochos, preferencialmente cobertos.

-Misturar 1,0Kg do ZIMPROCAV ENGORDA em uma tonelada (1.000Kg) de ração e fornecer o produto final após a mistura. Manter sempre boa disponibilidade de volumosos aos animais, seja na forma de pastagens e/ou de volumosos alternativos como: cana de açúcar picada in natura, napier picado in natura, silagens, fenos de gramíneas.

Níveis de garantia por kg do produto:

Discriminação	Garantia Unid.
Vitamina A (mínimo).....	200.000,0000 UI/Kg
Vitamina D3 (mínimo).....	10.000,0000 UI/Kg
Vitamina E (mínimo).....	100,0000 UI/Kg
Aroma de Baunilha (mínimo).....	2.000,0000 mg/Kg
Proteína Bruta (mínimo).....	15,5000 g/kg
Narasina (mínimo).....	1.200,0000 mg/Kg
Virginiamicina (mínimo).....	1.000,0000 mg/Kg
Saccharomyces cerevisiae (mínimo).....	1,5000x10E12 ufc/Kg
Ruminobacter amylophilum (mínimo).....	6,0000x10E10 ufc/Kg
Ruminobacter succinogenes (mínimo).....	6,0000x10E10 ufc/Kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mínimo).....	8,8000x10E10 ufc/Kg
Bacillus cereus (mínimo).....	7,0000x10E10 ufc/Kg
Lactobacillus acidophilus (mínimo).....	7,0000x10E10 ufc/Kg
Enterococcus faecium (mínimo).....	7,0000x10E10 ufc/Kg

PERÍODO DE CARÊNCIA:

- ABATE: o abate dos animais somente deve ser realizado 3 dias após a última administração.
- LEITE: este produto não deve ser aplicado para fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

ESPÉCIE E CATEGORIAS DE ANIMAIS A QUE SE DESTINA:

Bovinos de Corte: cria, recria e engorda.

- Favorece crescimento de bactérias benéficas
- Maior produção de energia
- Maior conversão alimentar
- Maior produtividade e desempenho

